



Factumplast

CALIDAD SUPERIOR

Línea domiciliaria y Saneamiento

Productos confeccionados con materia prima de alta calidad y en una sola pieza. Nuestra pasión es asegurar la excelencia en todo el proceso de fabricación y venta.



Tanques domiciliarios **Estándar Bicapa**

Nuestros tanques están confeccionados al 100% con materia prima de alta calidad y en una sola pieza, lo que garantiza mayor durabilidad.

Cuentan con capa externa con recubrimiento UV y capa interna con capacidad antibacteriana, que inhibe la reproducción de bacterias, asegurando la calidad del agua almacenada.

Gracias a la disposición de capas internas, estructura y nervios túnel se garantiza un producto duradero en el tiempo.

Cierre con tapa segura y válvula de aire, lo que brinda un correcto funcionamiento y evita la deformación del tanque.

Cuenta con conexión de 1 y ½ pulgada para la salida y orificio de entrada de ½ pulgada.

Otorgamos 10 años de garantía por la calidad de nuestros productos.

Foto de
carácter
ilustrativo



Clásico Bicapa Negro

TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diámetro (CM) |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| F-0400-B | 400 | 83 | 90 |
| F-0550-B | 550 | 99 | 90 |
| F-0750-B | 750 | 128 | 90 |
| F-1000-B | 1000 | 147 | 99 |
| F-1200-B | 1200 | 163 | 105 |

Tanques domiciliarios
Estándar Bicapa



Slim

Bicapa **Negro**

TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diametro (CM) |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| F-0500-B | 500 | 138 | 72 |

Fotos de carácter ilustrativo



Patagónico

Bicapa **Negro**

TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diametro (CM) |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| F-1000-BC | 1000 | 95 | 150 |

Tanques domiciliarios **Estándar Tricapa Obra**

Nuestros tanques están confeccionados al 100% con materia prima de alta calidad y en una sola pieza, lo que garantiza mayor durabilidad.

Siguiendo con nuestra línea económica, confeccionamos un tanque tricapa accesible que mantiene la misma calidad y durabilidad de todos nuestros productos.

Fabricado con 3 capas continuas: una capa externa con recubrimiento UV, una capa intermedia que brinda mayor estructura y una tercera capa interna con capacidad antibacteriana que asegura calidad y frescura al agua almacenada.

Otorgamos 15 años de garantía por la calidad de nuestros productos.

Foto de carácter
ilustrativo



Clásico Tricapa Gris

TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diametro (CM) |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| F-0400-O | 400 | 83 | 90 |
| F-0550-O | 550 | 99 | 90 |
| F-0750-O | 750 | 128 | 90 |
| F-1000-O | 1000 | 147 | 99 |
| F-1200-O | 1200 | 163 | 105 |

Tanques domiciliarios
Estándar Tricapa Obra



Slim
Tricapa **Gris**

TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diametro (CM) |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| F-0500-O | 500 | 138 | 72 |

Fotos de carácter ilustrativo



Patagónico
Tricapa **Gris**

TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diametro (CM) |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| F-1000-OB | 1000 | 95 | 150 |

Tanques domiciliarios **Premium Tricapa**

Nuestros tanques están confeccionados al 100% con materia prima de alta calidad y en una sola pieza, lo que garantiza mayor durabilidad.

Es un tanque de 3 capas de diferente material para asegurar una estructura resistente, compuesto de una capa externa con filtro UV lo que evita que se degrade el material, Una capa intermedia de color negro que bloquea la luz solar evitando que proliferen las algas, y contribuye a reforzar la estructura general; y una capa interna con tecnología antibacteriana.

Gracias a la disposición de capas internas, estructura y nervios túnel se garantiza un producto duradero en el tiempo.

Cierre con tapa segura y válvula de aire, lo que brinda un correcto funcionamiento y evita la deformación del tanque.

Cuenta con conexión de 1 y ½ pulgada para la salida y orificio de entrada de ½ pulgada.

Otorgamos 25 años de garantía por la calidad de nuestros productos.

Foto de carácter
ilustrativo



Clásico
Tricapa **Beige**

TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diametro (CM) |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| F-0400-T | 400 | 83 | 90 |
| F-0550-T | 550 | 99 | 90 |
| F-0750-T | 750 | 128 | 90 |
| F-1000-T | 1000 | 147 | 99 |
| F-1200-T | 1200 | 163 | 105 |

Tanques domiciliarios
Premium Tricapa



Slim
Tricapa **Beige**

TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diametro (CM) |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| F-0500-T | 500 | 138 | 72 |

Fotos de carácter ilustrativo



Patagónico
Tricapa **Beige**

TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diametro (CM) |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| F-PA-1000-T | 1000 | 95 | 150 |

Tanques domiciliarios **Deluxe Cuatricapa**

Nuestros tanques están confeccionados al 100% con materia prima de alta calidad y en una sola pieza, lo que garantiza mayor durabilidad.

Es un tanque cuatricapa con una capa adicional que logra mayor estructura convirtiendo al tanque en un producto de nivel Deluxe. Capa externa con filtro UV lo que evita que se degrade el material. Primera capa intermedia para resistencia. Segunda capa intermedia de color negro que bloquea la luz solar evitando que proliferen las algas y la capa interna con tecnología antibacteriana completando una estructura más sólida.

Gracias a la disposición de capas internas, estructura y nervios túnel se garantiza un producto duradero en el tiempo.

Cierre con tapa segura y válvula de aire, lo que brinda un correcto funcionamiento y evita la deformación del tanque.

Cuenta con conexión de 1 y ½ pulgada para la salida y orificio de entrada de ½ pulgada.

Otorgamos 30 años de garantía por la calidad de nuestros productos.

Foto de carácter
ilustrativo



Clásico Cuatricapa **Blanco**

TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diametro (CM) |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| F-0400-C | 400 | 83 | 90 |
| F-0550-C | 550 | 99 | 90 |
| F-0750-C | 750 | 128 | 90 |
| F-1000-C | 1000 | 147 | 99 |
| F-1200-C | 1200 | 163 | 105 |

Tanques domiciliarios
Deluxe Cuatricapa



Slim
Cuatricapa **Blanco**

TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diametro (CM) |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| F-0500-C | 500 | 138 | 72 |

Fotos de carácter ilustrativo



Patagónico
Cuatricapa **Blanco**

TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diametro (CM) |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| F-PA-1000-C | 1000 | 95 | 150 |

Saneamiento Biodigestor

Es un sistema de tratamiento de efluentes cloacales para la depuración de aguas residuales domésticas, por medio de un proceso anaeróbico automático por gravedad, pensado para zonas desprovistas de red cloacal.

El sistema recibe las aguas residuales domésticas y realiza un tratamiento primario del agua, favoreciendo el cuidado del medio ambiente y evitando la contaminación de mantos freáticos. Está compuesto de entrada y salida, con una estructura interna con sistema de esferas y caños que hacen el proceso. Y una tapa superior por la cual se realiza la limpieza.

El sistema se encuentra fabricado en una sola pieza (polietileno de alta densidad).

Otorgamos 10 años de garantía por la calidad de nuestros productos.

Especificaciones técnicas

Sistema para el tratamiento primario de aguas negras y grises para su descarga a suelo (pozo de absorción o infiltración) o drenaje. Sistema de auto limpieza para purga de lodo, sin necesidad de usar equipo especial.

Utiliza un filtro anaerobio interno que aumenta la eficiencia de tratamiento del agua, no requiere de electricidad para su funcionamiento o algún producto químico para tratar el agua. Fabricado en una sola pieza (polietileno de alta densidad).

Foto de carácter ilustrativo



TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diámetro (CM) |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| F-0550-BI | 550 | 109 | 90 |
| F-1100-BI | 1100 | 146 | 100 |

Saneamiento Cámara Séptica

Confeccionadas 100% con materia prima virgen y en una sola pieza para mayor flexibilidad y resistencia a impactos.

Equipadas con tubos de polipropileno (más resistentes y durables). Permite la decantación y digestión de líquidos cloacales domiciliarios. Su diseño estructural garantiza su resistencia y permite su instalación bajo tierra.

Resistentes y durables
Herméticas, no producen olor
Accesorios en polipropileno
Tapa Click
Fácil instalación

La forma más moderna y sustentable de tratar las aguas residuales del hogar (evitan la contaminación de las napas). Únicas del mercado con tuberías de polipropileno (más resistentes y durables). Limpieza por desagote.

Otorgamos 5 años de garantía por la calidad de nuestros productos.

Foto de carácter
ilustrativo



TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diámetro (CM) |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| F-0400-CS | 400 | 80 | 90 |
| F-0550-CS | 550 | 102 | 90 |
| F-1100-CS | 1100 | 144 | 100 |

Saneamiento Cisterna

Solución Ideal para el Almacenamiento de Agua.

Nuestro tanque de agua cisterna es la solución perfecta para garantizar un suministro constante y eficiente de agua en tu hogar, empresa o proyecto agrícola. Diseñado con materiales de alta calidad y tecnología avanzada, este tanque ofrece una combinación de durabilidad, resistencia y funcionalidad.

Otorgamos 10 años de garantía por la calidad de nuestros productos.

Características Principales

Capacidad variable: Disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a tus necesidades específicas.

Materiales de alta resistencia: Fabricado con materiales robustos y duraderos que garantizan una larga vida útil y resistencia a las condiciones climáticas adversas.

Diseño eficiente: Equipado con un diseño ergonómico y eficiente que facilita la instalación y el mantenimiento.

Suministro constante de agua: Ideal para asegurar un flujo continuo de agua durante todo el año, incluso en periodos de escasez.

Fácil mantenimiento: Diseño accesible para un mantenimiento sencillo y eficaz, asegurando que el tanque funcione óptimamente durante muchos años.

Confía en nuestro tanque de agua cisterna para proporcionar una solución de almacenamiento fiable y eficiente.

Foto de carácter
ilustrativo



TABLA DE MEDIDAS

| Código | Volumen (LTS) | Altura (CM) | Diametro (CM) |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| F-0400-CT | 400 | 80 | 90 |
| F-0550-CT | 550 | 102 | 90 |
| F-1100-CT | 1100 | 144 | 100 |

Accesorios



Tapa

Su sistema a rosca herméticamente sellada permite que el agua almacenada permanezca aislada térmicamente evitando, además, la entrada de insectos e impurezas. Su apertura y cierre no requieren herramientas y evitan que el viento se la lleve.

Diámetro: 45 cm.



Brida

Es reversible y está fabricada en polipropileno. Cuenta con doble arandela de PVC, con salida adaptable a dos medidas: 1" 1/2 RH 2" RM y 1" 1/2 RH x 1" RM.



Flotante 1/2 y 3/4

Está construido con materiales de primerísima calidad, los cuales lo hacen resistente a las altas o bajas temperaturas que puedan recibir por acción climática. No altera los líquidos que por él circulan ni es afectado por la corrosión galvánica, electrolítica y/o bacteriana.

Cuerpo: inyectado en polipropileno. Posee un dispositivo muy práctico para la alternativa de silenciar la caída del agua.

Brazo o Palanca: Inyectado en resina acetal y con un diseño de regulación para cualquier exigencia de trabajo.

Opcional: varilla de bronce.